

CONCEDENTE
Comune di Montalto Dora
Provincia di Torino

CONCESSIONARIO

.....

.....

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ASILO NIDO COMUNALE DI MONTALTO DORA

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m. e i.

Data	Note
26/05/2015	Redazione

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
2. CONCEDENTE	4
2.1 DATI GENERALI	4
2.2 ORGANICO DELLA SICUREZZA	4
2.3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	4
3. CONCESSIONARIO	5
3.1 DATI GENERALI	5
3.2 ORGANICO DELLA SICUREZZA	5
4. SERVIZIO IN CONCESSIONE	5
4.1 DESCRIZIONE SINTETICA	5
4.2 CARATTERISTICHE E AUTONOMIA DEL SERVIZIO	5
4.3 LUOGHI INTERESSATI	5
4.4 DURATA DELLA CONCESSIONE	5
4.5 LAVORATORI DEL CONCESSIONARIO	6
4.6 INGRESSO PEDONALE	6
4.7 INGRESSO DEI VEICOLI	6
5. ATTIVITÀ RICHIEDENTI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA	6
6. EMERGENZA ED EVACUAZIONE	6
6.1 VIE DI FUGA	6
6.2 DISPOSITIVI ANTINCENDIO	6
6.3 DISPOSITIVI DI PRONTO SOCCORSO	6
6.4 GESTIONE DELL'EMERGENZA	7
7. FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E DI ATTREZZATURE DA PARTE DEL CONCEDENTE	7
7.1 MATERIALI DI CONSUMO	7
7.2 ATTREZZATURE	7
8. LIMITAZIONI E/O PRESCRIZIONI	7
9. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	9
9.1 PREMESSA	9
9.2 CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	9
9.3 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	10
10. VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA	10
11. AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO	11
12. DICHIARAZIONI DEL CONCESSIONARIO	12
13. FIRMA DEL DOCUMENTO	12

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

ALLEGATI

- a. **ALLEGATO I** Schede di valutazione dei rischi da interferenze
- b. **ALLEGATO II** Schema di verbale di riunione di cooperazione, coordinamento e reciproca informazione / Schema di verbale di sopralluogo

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo 81/2008 e s.m. e i. (e con riferimento alla determinazione n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e contiene la valutazione dei rischi da interferenze connessi con l'esecuzione del servizio in concessione.

2. CONCEDENTE

2.1 DATI GENERALI

Denominazione	Comune di Montalto Dora	
Indirizzo	piazza IV Novembre n. 3 - 10016 Montalto Dora (TO)	
Telefono e posta elettr.	0125 652771	omnia@comune.montalto-dora.to.it
Codice fiscale	01741070013	
Settore produttivo	Terziario	
Settore di appartenenza	Amministrazioni regionali, provinciali e comunali	
Codice ATECO	84.11.10	

2.2 ORGANICO DELLA SICUREZZA

FIGURA	QUALIFICA e RECAPITO	COGNOME e NOME
DATORE DI LAVORO	Sindaco tel. 0125 650014	IPPOLITO RITA
R.S.P.P.	Ingegnere libero professionista via Maria Doria n. 5/2 10034 Chivasso (TO) tel. 011 9107222 cell. 333 2158484	PASTÈ MARCO
MEDICO COMPETENTE	Specialisti in medicina del lavoro Ufficio Equipe Medico Competente della ASL TO4 via Po n. 11 10034 Chivasso (TO) tel. 011 9176244 / 6498 / 6307	DI GIOIA SALVATORE FOTI GIOVANNI
R.L.S.	Impiegato tecnico tel. 0125 652778	RENACCO FRANCESCA

2.3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio amministrazione generale e servizi alla persona, sig.ra TEZZON VENERINA (tel. 0125 652771).

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

3. CONCESSIONARIO

3.1 DATI GENERALI

Denominazione	
Legale rappresentante	
Indirizzo	
Telefono e Fax	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Num. iscrizione C.C.I.A.A.	
Posizione INPS	
Posizione INAIL	

3.2 ORGANICO DELLA SICUREZZA

FIGURA	QUALIFICA e RECAPITO	COGNOME e NOME
DATORE DI LAVORO		
R.S.P.P.		
MEDICO COMPETENTE		
R.L.S.		

4. SERVIZIO IN CONCESSIONE

4.1 DESCRIZIONE SINTETICA

Il servizio in concessione consiste nell'attività di gestione dell'asilo nido comunale. Per una descrizione più esaustiva si rimanda al Capitolato per la concessione del servizio di asilo nido comunale di Montalto Dora.

4.2 CARATTERISTICHE E AUTONOMIA DEL SERVIZIO

Il servizio in concessione comporta l'effettuazione di attività in autonomia operativa nei limiti stabiliti nel Capitolato per la concessione del servizio di asilo nido comunale di Montalto Dora.

4.3 LUOGHI INTERESSATI

Il servizio in concessione viene svolto nei locali dell'asilo nido sito al piano terreno dell'edificio in via Ivrea n. 101.

4.4 DURATA DELLA CONCESSIONE

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

La concessione ha durata di 2 anni e 16 giorni decorrenti dal 26 luglio 2015 al 10 agosto 2017.

4.5 LAVORATORI DEL CONCESSIONARIO

Il servizio in concessione viene svolto dai seguenti lavoratori del Concessionario.

QUALIFICA	COGNOME e NOME

I lavoratori del Concessionario hanno l'obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento.

4.6 INGRESSO PEDONALE

L'accesso pedonale ai locali dell'asilo nido avviene tramite l'ingresso a ciò destinato e gli spazi interni.

4.7 INGRESSO DEI VEICOLI

Non avviene l'ingresso di veicoli del Concessionario negli ambiti di pertinenza dell'asilo nido; i veicoli vengono parcheggiati all'esterno negli spazi adibiti alla sosta.

5. ATTIVITÀ RICHIEDENTI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

Eventuali attività diverse da quelle relative al servizio in concessione devono essere preventivamente concordate e autorizzate dal Concedente.

6. EMERGENZA ED EVACUAZIONE

6.1 VIE DI FUGA

Le vie di fuga dell'asilo nido consistono nei percorsi e nelle uscite segnalati. All'inizio del servizio i lavoratori del Concessionario devono prendere visione dei percorsi e delle uscite da utilizzare in caso di emergenza.

6.2 DISPOSITIVI ANTINCENDIO

I dispositivi antincendio dell'asilo nido consistono in estintori portatili e in idranti, soggetti a regolare manutenzione.

6.3 DISPOSITIVI DI PRONTO SOCCORSO

I dispositivi di pronto soccorso per i lavoratori del Concessionario sono a cura e spese del mede-

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

simo.

6.4 GESTIONE DELL'EMERGENZA

Spetta al Concessionario la gestione dell'emergenza dell'asilo nido, sia in termini di capacità operative dei propri lavoratori in caso di emergenza sia in termini di predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione. Nella elaborazione di questo ultimo deve essere tenuta in considerazione l'organizzazione per la gestione dell'emergenza della scuola materna e del centro di cottura.

La documentazione relativa alla organizzazione della gestione dell'emergenza nei locali di espletamento del servizio in concessione dovrà essere trasmessa al Concedente entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Il Concedente si riserva di indicare ulteriori prescrizioni, alle quali il Concessionario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 60 giorni dall'inizio del servizio.

7. FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E DI ATTREZZATURE DA PARTE DEL CONCE- DENTE

7.1 MATERIALI DI CONSUMO

Non è prevista la fornitura di materiali di consumo da parte del Concedente.

7.2 ATTREZZATURE

Le attrezzature di proprietà comunale concesse in comodato per tutta la durata della concessione sono dettagliate in sede di redazione del verbale di consegna.

8. LIMITAZIONI E/O PRESCRIZIONI

Devono essere osservate le seguenti limitazioni e/o prescrizioni generali:

- l'autonomia operativa dei lavoratori del Concessionario deve essere limitata alla esecuzione delle attività costituenti il servizio in concessione;
- i lavoratori del Concessionario devono operare senza la partecipazione operativa di lavoratori comunali o di altre persone;
- i lavoratori del Concessionario vengono dotati delle chiavi necessarie ad accedere ai locali dell'asilo nido; è responsabilità dei medesimi assicurare la chiusura a chiave delle porte al termine dell'orario quotidiano di svolgimento dell'attività;
- all'inizio del servizio i lavoratori del Concessionario devono prendere visione dei percorsi e delle uscite da utilizzare in caso di emergenza;
- i percorsi di esodo e le uscite devono essere sempre mantenute in condizioni di ottimale fruibilità;
- non deve essere compromessa o impedita la visibilità della segnaletica, dei dispositivi antincendio e delle dotazioni di pronto soccorso;
- non deve essere compromessa o impedita la possibilità di utilizzo dei dispositivi antincendio e delle dotazioni di pronto soccorso;
- deve essere rispettato il divieto di fumare;

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

- le attrezzature e/o i materiali utilizzati nell'esecuzione dell'attività non devono essere collocati neppure temporaneamente in posizioni tali da intralciare i passaggi e/o costituire pericoli;
- non è consentito l'uso di attrezzature non conformi alle norme di sicurezza in vigore;
- non è consentito l'uso di stufe elettriche portatili, di radiatori elettrici portatili, di condizionatori portatili, se non espressamente autorizzato;
- non è consentita l'esecuzione di modifiche agli impianti non autorizzate dal Concedente;
- le prolunghe eventualmente impiegate devono essere di uso temporaneo, essere in ottimo stato di conservazione, avere requisiti di sicurezza compatibili con il luogo di impiego e devono venire disconnesse e riposte al termine dell'utilizzo;
- i prodotti chimici utilizzati devono essere compatibili con il tipo di servizio espletato; tali prodotti devono essere conservati e utilizzati in modo da non comportare pericoli per nessuno; copia delle schede di sicurezza di tali prodotti deve essere fornita al Concedente e tenuta a disposizione nel luogo di utilizzo;
- eventuali sversamenti di sostanze impiegate vanno tempestivamente rimossi in modo appropriato e l'area interessata va pulita; se la pulizia dell'area interessata può costituire occasione di caduta di persone (p.e. per scivolamento) il pericolo va segnalato;
- le operazioni di movimentazione e smaltimento di rifiuti devono avvenire in assenza di non addetti alle operazioni nelle vicinanze di chi le effettua e comunque in modo da non costituire pericoli per nessuno; i rifiuti vanno movimentati in contenitori chiusi o comunque tali da prevenire accidentali fuoriuscite; eventuali rifiuti caduti vanno tempestivamente rimossi in modo appropriato e l'area interessata va pulita; se la pulizia dell'area interessata può costituire occasione di caduta di persone (p.e. per scivolamento) il pericolo va segnalato;
- le operazioni di scarico, carico e movimentazione connesse all'approvvigionamento di materiali o di quanto altro occorrente per lo svolgimento del servizio devono avvenire in modo da non costituire pericoli per nessuno e in assenza di terzi non addetti alle operazioni nelle vicinanze di chi le effettua; eventuali cose cadute nello svolgimento di dette operazioni vanno tempestivamente rimosse in modo appropriato e se occorrente l'area interessata va pulita; se la pulizia dell'area interessata può costituire occasione di caduta di persone (p.e. per scivolamento) il pericolo va segnalato;
- la fornitura di eventuali nuove attrezzature deve essere preventivamente pianificata con il Responsabile del procedimento; le attrezzature devono essere installate secondo quanto previsto dal costruttore delle stesse; l'installazione e gli eventuali interventi di manutenzione devono essere attuati in modo da non costituire pericoli per nessuno;
- non deve avvenire l'assunzione, da parte dei lavoratori del Concessionario, di sostanze alcoliche o di sostanze che possano pregiudicare la prontezza dei riflessi;
- i lavoratori del Concessionario non devono utilizzare cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante lo svolgimento delle attività in concessione.

Il Datore di lavoro del Concessionario deve effettuare un sopralluogo per prendere visione dei luoghi interessati dal servizio in concessione e deve designare un referente per tutte le misure di cooperazione e di coordinamento relative al servizio in concessione.

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

Il Datore di lavoro del Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento ogni eventuale variazione dei lavoratori svolgenti il servizio in concessione.

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

9.1 PREMESSA

Gli aspetti connessi alla correttezza e capacità professionale nella esecuzione del servizio in concessione sono ambito di competenza contrattuale che esulano dal presente documento.

Le situazioni che si ritiene possano costituire rischi da interferenze, dovute al servizio in concessione, e i rischi che si ritengono riferibili ai luoghi interessati dal servizio sono stati identificati e successivamente valutati nell'Allegato I secondo il criterio riportato nel paragrafo successivo.

La valutazione dei rischi da interferenze non riguarda i rischi specifici del Concessionario la cui valutazione compete al Datore di lavoro del medesimo, così come l'informazione e la formazione dei propri lavoratori nonché la eventuale fornitura agli stessi di dispositivi di protezione individuale.

Le misure di prevenzione e protezione indicate nell'Allegato I sono pertanto da intendersi come misure minime e sono suscettibili di integrazione da parte del Datore di lavoro del Concessionario.

9.2 CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per ogni pericolo individuato vengono definiti due fattori il cui prodotto fornisce l'entità del rischio secondo la seguente formula:

$$R = P \times D$$

in cui:

R = entità del rischio

P = probabilità di accadimento

D = gravità del danno

Il fattore P rappresenta la probabilità di accadimento dell'infortunio, ossia la probabilità che un potenziale pericolo possa comportare un danno o una lesione, e può assumere i seguenti valori:

P=1	IMPROBABILE	Può verificarsi un infortunio per la concomitanza di più eventi indipendenti poco probabili Non sono noti episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni operative
P=2	POSSIBILE	Può verificarsi un infortunio solo in circostanze sfortunate Sono noti rarissimi episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni operative
P=3	PROBABILE	Può verificarsi un infortunio in modo non automatico o diretto Sono noti alcuni episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni operative

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

P=4	MOLTO PROBABILE	Esiste correlazione diretta tra il pericolo individuato e la possibilità che si verifichi l'infortunio Sono noti episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni operative
-----	-----------------	--

Il fattore di danno D rappresenta la gravità del danno e può assumere i seguenti valori:

D=1	LIEVE	Infortunio o esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
D=2	MEDIO	Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile Esposizione cronica con effetti reversibili
D=3	GRAVE	Infortunio o esposizione acuta con effetti di invalidità parziale Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
D=4	GRAVISSIMO	Infortunio o esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

I valori che possono essere assunti dall'entità del rischio R sono raggruppati in 4 classi omogenee, ad ognuna delle quali corrisponde un diverso livello di gravità del rischio.

P D	1	2	3	4	Area di rischio			
1	1	2	3	4		Trascurabile		Basso
2	2	4	6	8		Medio		Elevato
3	3	6	9	12				
4	4	8	12	16				

9.3 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

I risultati della valutazione dei rischi sono riportati nell'Allegato I. Per ciascuna situazione di rischio valutata sono stati individuati:

- il luogo interessato;
- la possibile causa;
- le misure preventive e protettive (da intendersi come misure minime).

Come già precisato, la valutazione dei rischi da interferenze non riguarda i rischi specifici del Concessionario, connessi all'esecuzione del servizio in concessione, e le misure di prevenzione e protezione indicate nell'Allegato I sono da intendersi come misure minime e sono suscettibili di integrazione da parte del Datore di lavoro del Concessionario.

10. VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Si prevedono i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso a seguito indicati:

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

- riunione per cooperazione, coordinamento e reciproca informazione all'inizio del servizio in concessione, da effettuarsi in un luogo stabilito dal Concedente;
- riunione per cooperazione, coordinamento e reciproca informazione in caso di imprevisti, da effettuarsi in un luogo stabilito dal Concedente;
- formazione dei lavoratori del Concessionario in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza per attività a rischio di incendio medio, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio in concessione;
- formazione dei lavoratori del Concessionario in materia di pronto soccorso per aziende di gruppo B, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio in concessione;
- redazione del piano di emergenza ed evacuazione dell'asilo nido.

Si ritiene congrua la quantificazione dei costi per la sicurezza derivante dal computo indicato nel seguito.

Descrizione	Quantità	Personale del Concessionario	Costo unitario	Costo Totale
Riunione per cooperazione, coordinamento e reciproca informazione all'inizio del servizio	2 ore	2	30 €/ora	120 €
Riunione per cooperazione, coordinamento e reciproca informazione in caso di imprevisti	2 ore	2	30 €/ora	120 €
Formazione dei lavoratori del Concessionario in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze per attività a rischio di incendio medio	1 corso	6	350 €/cad	2100€
Formazione dei lavoratori del Concessionario in materia di pronto soccorso per aziende di gruppo B	1 corso	6	300 €/cad	1800 €
Redazione del piano di emergenza ed evacuazione dell'asilo nido	1 piano	-	500 €/cad	500 €
			Totale	4640 €

Salvo i costi quantificati, le misure preventive e protettive di tipo gestionale, organizzativo e/o comportamentale indicate nell'Allegato I di competenza del Concessionario si ritengono incluse nel costo del servizio in concessione.

Si ritiene inoltre che le misure preventive e protettive indicate relative allo stato dei luoghi interessati dal servizio in concessione e di competenza del Concedente non costituiscono costi specifici da inserire nella concessione in quanto spettano comunque al Concedente stesso quale proprietario.

11. AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento potrà essere aggiornato e/o integrato durante l'esecuzione del servizio, nel qual caso verrà consegnata una copia al Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a segnalare per iscritto al Concedente, sia prima dell'inizio del servizio in concessione, con congruo anticipo, sia durante l'esecuzione del servizio, gli aggiornamenti e/o le integrazioni del presente documento che dovesse ritenere opportune.

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

12. DICHIARAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Con la firma del presente il Concessionario dichiara che vengono rispettate le disposizioni di legge dal punto di vista retributivo, assicurativo e previdenziale per tutti i propri lavoratori.

Dichiara altresì di aver effettuato un sopralluogo nei luoghi interessati dal servizio in concessione e di averne rilevato l' idoneità.

13. FIRMA DEL DOCUMENTO

La firma del documento da parte dei soggetti a seguito indicati ne attesta l'approvazione.

Il Datore di lavoro del Concedente

Il Responsabile del procedimento

Il Datore di lavoro del Concessionario

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

ALLEGATO I

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

RISCHI DA INTERFERENZE INTRODOTTI DAL CONCESSIONARIO

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni contrattuali e di quanto indicato nei paragrafi intitolati "Emergenza ed evacuazione" e "Limitazioni e/o prescrizioni" del presente documento, si ritiene che le attività costituenti il servizio in concessione non comportino rischi significativi introdotti dal Concessionario, intesi come contatti rischiosi tra i lavoratori del Concedente e i lavoratori del Concessionario.

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

RISCHIO

Caduta di persone (inciampo, scivolamento, caduta a livello) / Urti.

LUOGO

Asilo nido.

CAUSA

Presenza di elementi architettonici vari (arredi, serramenti, scalini, marciapiedi, dislivelli, ecc.) e/o condizioni delle superfici di calpestio.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Comportamento vigile e responsabile durante l'esecuzione delle attività con attenzione rivolta anche alle condizioni dei luoghi di esecuzione.

Osservanza da parte dei lavoratori del Concessionario delle misure preventive e protettive previste dalla valutazione dei rischi del Concessionario.

Mantenimento dei pavimenti in condizioni di soddisfacente pulizia.

Razionale disposizione degli arredi e delle attrezzature.

Limitazione al minimo possibile dell'uso di cavi di prolunga.

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO

P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO.

RISCHIO

Caduta di cose (oggetti negli armadi, negli scaffali e sui piani di appoggio).

LUOGO

Asilo nido.

CAUSA

Disposizione di oggetti negli armadi, negli scaffali e sui piani di appoggio.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Corretta disposizione degli oggetti negli armadi, negli scaffali e sui piani di appoggio; divieto di sovraccaricare i piani di appoggio.

Osservanza da parte dei lavoratori del Concessionario delle misure preventive e protettive previste dalla valutazione dei rischi del Concessionario.

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO

P=1 D=3 R=3 AREA DI RISCHIO: BASSO

RISCHIO

Circolazione veicolare (investimenti).

LUOGO

Aree esterne soggette a traffico veicolare.

CAUSA

Spostamenti all'esterno dell'Asilo nido connessi al servizio in concessione.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Comportamento vigile e responsabile durante gli spostamenti in aree esterne soggette a traffico veicolare con attenzione rivolta anche nei confronti del moto dei veicoli.

Osservanza da parte dei lavoratori del Concessionario delle regole di comportamento previste dal Codice della Strada e delle misure preventive e protettive previste dalla valutazione dei rischi del Concessionario.

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

P=1 D=4 R=4 AREA DI RISCHIO: BASSO

RISCHIO

Elettricità.

LUOGO

Asilo nido.

CAUSA

Normale utilizzo dell'impianto elettrico (interruttori, prese) e delle attrezzature elettriche.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Dispositivi di messa a terra soggetti a verifica periodica.

Attrezzature elettriche con requisiti di sicurezza elettrica.

Manutenzione all'occorrenza dell'impianto elettrico e delle attrezzature.

Osservanza da parte dei lavoratori del Concessionario delle misure preventive e protettive previste dalla valutazione dei rischi del Concessionario.

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO

P=1 D=4 R=4 AREA DI RISCHIO: BASSO

RISCHIO

Incendio / Esplosione (solo centro di cottura confinante con l'asilo nido).

LUOGO

Asilo nido.

CAUSA

Presenza di materiali e/o sostanze combustibili in relazione alla destinazione d'uso dei locali.

Presenza di impianto gas e di attrezzature a gas nel centro di cottura confinante con l'asilo nido.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Misure comuni

Dispositivi di estinzione soggetti a regolare manutenzione.

Vie di fuga segnalate.

Dispositivi di messa a terra soggetti a verifica periodica.

Attrezzature elettriche con requisiti di sicurezza elettrica.

Carico di incendio compatibile con la destinazione d'uso dei locali.

Manutenzione all'occorrenza dell'impianto elettrico e delle attrezzature.

Osservanza da parte dei lavoratori del Concessionario delle misure preventive e protettive previste dalla valutazione dei rischi del Concessionario.

Centro di cottura

Compartimentazione del centro di cottura rispetto all'asilo nido.

Attrezzature a gas con termocoppia ai fuochi.

Rivelatore di fughe di gas collegato a elettrovalvola sulla mandata del combustibile.

Valvola esterna di intercettazione del combustibile.

Valvole di intercettazione del combustibile nei pressi delle attrezzature a gas.

Manutenzione all'occorrenza dell'impianto gas e delle attrezzature a gas.

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO

P=- D=- R=- AREA DI RISCHIO: MEDIO (D.M. 10.03.1998)

RISCHIO

Perforazioni, tagli, abrasioni.

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

LUOGO

Asilo nido.

CAUSA

Utilizzo eventuale di attrezzature taglienti o appuntite (p.e. forbice, taglierina).

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Utilizzo di attrezzature da ufficio taglienti o appuntite (p.e. forbici) effettuata con attenzione, azionandole per le impugnature e astenendosi dal toccare parti affilate o appuntite.

Osservanza da parte dei lavoratori del Concessionario delle misure preventive e protettive previste dalla valutazione dei rischi del Concessionario.

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO

P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO

RISCHIO

Illuminazione / Microclima.

LUOGO

Asilo nido.

CAUSA

Svolgimento del servizio nei locali dell'Asilo nido.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Adeguate illuminazione naturale e artificiale degli ambienti.

Pause durante le attività lavorative più impegnative e/o ripetitive.

Locali di lavoro con aerazione naturale.

Cambio d'aria nei locali di lavoro con adeguata frequenza.

Divieto di fumare.

Corretta conduzione dell'impianto di riscaldamento nel periodo freddo.

Apertura dei serramenti esterni nel periodo caldo.

Osservanza da parte dei lavoratori del Concessionario delle misure preventive e protettive previste dalla valutazione dei rischi del Concessionario.

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO

P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO

RISCHIO

Movimentazione manuale dei carichi.

LUOGO

Asilo nido.

CAUSA

Movimentazione dei bambini connessa alle esigenze del servizio svolto.

Movimentazione manuale di confezioni di prodotti, di contenitori, ecc.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Osservanza da parte dei lavoratori del Concessionario delle misure preventive e protettive previste dalla valutazione dei rischi del Concessionario.

Stimolazione della capacità motoria dei bambini affinché compiano da soli i movimenti. Movimentazione manuale dei carichi effettuata in modo corretto e appropriato. Riduzione della movimentazione manuale dei carichi al minimo possibile.

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO

P=2 D=3 R=6 AREA DI RISCHIO: MEDIO

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

RISCHIO

Agenti biologici.

LUOGO

Asilo nido.

CAUSA

Svolgimento del servizio e assistenza igienica dei bambini.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Osservanza da parte dei lavoratori del Concessionario delle misure preventive e protettive previste dalla valutazione dei rischi del Concessionario.

Utilizzo da parte dei lavoratori del Concessionario dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla valutazione dei rischi del Concessionario.

VALUTAZIONE RISCHIO

P=2 D=3 R=6 AREA DI RISCHIO: MEDIO

RISCHIO

Agenti chimici.

LUOGO

Asilo nido.

CAUSA

Pulizia dei locali di espletamento del servizio.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Osservanza da parte dei lavoratori del Concessionario delle misure preventive e protettive previste dalla valutazione dei rischi del Concessionario.

Utilizzo da parte dei lavoratori del Concessionario dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla valutazione dei rischi del Concessionario.

Limitazione, per quanto possibile, della durata dell'esposizione. Mantenimento di condizioni di adeguata aerazione nei luoghi confinati durante l'uso. Astensione dal fumare, bere o mangiare durante l'uso. Apertura dei recipienti contenenti prodotti chimici soltanto per il tempo strettamente necessario. Astensione dal travasare prodotti chimici in contenitori non idonei. Osservanza delle indicazioni delle schede di sicurezza e delle indicazioni riportate sulle etichette.

VALUTAZIONE RISCHIO

P=2 D=2 R=4 AREA DI RISCHIO: BASSO

RISCHIO

Svolgimento del servizio di refezione scolastica e delle attività connesse.

LUOGO

Asilo nido.

CAUSA

Svolgimento della refezione scolastica e delle attività connesse.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Coordinamento delle attività svolte dagli addetti alla refezione con quelle svolte dai lavoratori del Concessionario sia preventivo che durante l'esecuzione. Rigorosa osservanza delle misure di coordinamento.

Rigorosa osservanza da parte degli addetti alla refezione delle misure indicate nel DUVRI per il "Servizio di refezione scolastica del Comune di Montalto Dora".

VALUTAZIONE RISCHIO

P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

RISCHIO

Presenza occasionale di terzi o di lavoratori del Concedente per controlli e/o manutenzioni.

LUOGO

Asilo nido.

CAUSA

Controllo periodico dei dispositivi antincendio, eventuali manutenzioni, ecc.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Preventiva pianificazione delle attività svolte da terzi o da lavoratori del Concedente di comune accordo tra Concedente e Datore di lavoro del Concessionario.

Sfasamento temporale, per quanto possibile, delle attività svolte da terzi o da lavoratori del Concedente rispetto ai giorni e/o agli orari in cui sono presenti i lavoratori del Concessionario.

Coordinamento delle attività svolte da terzi o da lavoratori del Concedente con quelle svolte dai lavoratori del Concessionario sia preventivo che durante l'esecuzione. Rigorosa osservanza delle misure di coordinamento.

Allontanamento dei lavoratori del Concessionario dall'area di intervento dei terzi o dei lavoratori del Concedente per il tempo necessario, se ritenuto opportuno e/o necessario.

Osservanza da parte dei terzi o dei lavoratori del Concedente delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Esecuzione delle attività da parte di terzi o di lavoratori del Concedente in modo da non costituire pericoli per nessuno.

Collocazione di attrezzature e/o materiali utilizzati da terzi o da lavoratori del Concedente in modo da non intralciare i passaggi e/o non costituire pericoli per nessuno. Ripristino della normalità dello stato dell'area di intervento al termine delle attività svolte da terzi o da lavoratori del Concedente.

VALUTAZIONE RISCHIO

P=1 D=3 R=3 AREA DI RISCHIO: BASSO

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

ALLEGATO II

**SCHEMA DI VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE,
COORDINAMENTO E RECIPROCA INFORMAZIONE**

SCHEMA DI VERBALE DI SOPRALLUOGO

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

**SCHEMA DI VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE,
COORDINAMENTO E RECIPROCA INFORMAZIONE**

In data , dalle ore alle ore , è stata effettuata presso la riunione finalizzata a promuovere la cooperazione, il coordinamento e l'informazione sulle situazioni che possono comportare rischi da interferenze connessi all'esecuzione del servizio in concessione a cui hanno partecipato:

per il Concedente
.....

per il Concessionario
.....

Eventuali note, osservazioni, proposte
.....
.....
.....
.....

Firma dei partecipanti
.....
.....

Comune di Montalto Dora	Concessione del servizio di Asilo nido comunale di Montalto Dora	Maggio 2015
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

SCHEMA DI VERBALE DI SOPRALLUOGO

In data , dalle ore alle ore , è stato effettuato il sopralluogo nei luoghi di espletamento del servizio, allo scopo di valutare le situazioni che possono comportare rischi da interferenze e di permettere al Concessionario di acquisire informazioni per valutare i rischi specifici connessi all'esecuzione del servizio in concessione.

Al sopralluogo hanno partecipato:

per il Concedente
.....

per il Concessionario
.....

Eventuali note, osservazioni, proposte
.....
.....
.....
.....

Firma dei partecipanti
.....
.....